


# Kanalizace Sběř

## výměna potrubí části stok DD, DD-1 a prodloužení stoky DD-1

**Katastrální situační výkres 1 : 1000**

S

stávající jednotná kanalizace obce, beton DN 300, 400 mm
navržená jednotná kanalizace obce, PVC QUANTUM SN 16 DN/OD 315, 400 mm
navržené kanalizační přípojky, PVC (KG) DN/OD 160 mm
Š1 navržené revizní šachty z betonových dílců Ø 1000 mm
nebo betonové monolitické 600 x 600 mm (Š 15 - 600 x 900 mm)
VČL1 navržený vtok čelní s lapákem a česlemi
HV navržená atypická betonová monolitická horská vpust s ocelovým roštem
pozemky dotčené stavbou

- označení kanalizačních stok je shodné s pasportem kanalizace obce Sběř
- celková délka potrubí nové kanalizace bude 552 m

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vypracoval<br>Kreslil | Zodpovědný projektant pro řese | generální projektant | **PŘIBYL JAN**<br>projekce vodohospodářské stavby zdravotní technika<br>Vojice 2, 508 01 Hořice |
| Jan Přibyl | | | |
| Místo stavby : k.ú. Sběř | Kraj: Královéhradecký | | Stupeň : DSP+DPS |
| Investor : Obec Sběř, 507 03 Sběř č.p. 38 | | | Datum : 3/2021 |
| Akce :<br>**KANALIZACE SBĚŘ**<br>**výměna potrubí části stok DD, DD-1 a prodloužení stoky DD-1** | | | Formát :<br>Arch. číslo : 3617<br>Zak. číslo : 15/2021 |
| Dílčí část : | | | |
| Obsah : **Katastrální situační výkres** | | **C.2** | 1 : 1000 |